1

	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1727				
1623				Green
1924	•	•	•	Green
1866	•			
1735				
1724	•	•		
1561				
1666				
1661				Green
1622	•			
1861				
1683	•	•		
1980				Green
1971	•	•		Green
1624	•	•	•	Green
1772				Green
1771	•			
1625				
1725	•	•		
1869				
1763				
1626				
1951	•	•		Green
1955	•			Green
1825	•			

2

	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1826				
1923				
1755	•	•		
1965	•	•		Green
1765	•			Green
1621	•		•	
1521				
1853				
1882		•		Green
1752				
1778				
1678	•	•	•	Green
1987	•	•		Green
1878	•			Green
1588			•	
1637	•	•		Green
1838				
1839	•	•	•	Green
1747	•	•		
1653				
1817				Green
1820				
1952				Green
1821	•			
1899				

POLYNEON • No. 60 • No. 75 • Flame retardant

POLYNEON 40
is the standard thickness for all types of embroidery and is available in all colours on the shadecard.

POLYNEON FR
is an innovative, flame retardant thread for embroidering logos or letters onto flame retardant textiles such as Workwear, Curtains, Car Seats and wherever effective flame retardant properties are required. POLYNEON 40 FR is available in the colours marked with •.

POLYNEON 60
is finer than thread count 40. It creates perfect clarity in fine lettering and small details of text, monogram, emblems and badges. POLYNEON 60 is available in the colours marked with •.

POLYNEON 75
is the finest polyester embroidery thread. It is perfect for attaching sequins and for producing the finest detailed letters and intricate filigree embroideries. POLYNEON 75 is available in the colours marked with •.

Attention:
Naturally, thread construction varies between thicknesses. This influences colours and shades which may appear slightly different between thread counts.

Multicolor:
The dye technology behind this fascinating thread creates a unique colour sequence and special effect which varies between dye batches, providing individuality to your creations.

POLYNEON 40 / POLYNEON FR

1734
1754
1819
1777
1779
1982
1638 •
1974
1639
1616
1915
1620
1707
1781 •
1981 •
1784 •••
1567
1919
1917 •
1713
1818
1941
1998
1887
1983

POLYNEON 60 / POLYNEON 75

1508 •
1509
1986 •
1681
1994
1948
1816 ••
1815 ••
1786
1910
1993
1909 •
1548
1721
1584
1984 •
1549
1921 •
1990 ••
1787
1783
1785
1835 •
1782
1635 •

5

	No. 60	No. 75	Flame retardant	Green
1709	•	•		Green
1710				Green
1788				
1833				
1633				Green
1880	•			Green
1631				
1831	•			
1712				
1911				
1834				
1680	•	•		
1719				
1720				
1789				
1731				
1711	•	•		Green
1832				Green
1922	•	•	•	Green
1522				
1634				
1553				
1630				
1933				
1722				Green

6

	No. 60	No. 75	Flame retardant	Green
1629				
1529				
1627				
1632				
1997				
1766	•			
1930				
1943				
1767	•			Green
1743				
1966	•	•	•	Green
1566				
1830				
1676	•	•		Green
1642	•			Green
1532				
1842	•	•	•	Green
1843	•	•		Green
1967	•	•		Green
1555				
1844	•	•		Green
1976				
1944	•			
1643	•	•	•	Green
1574				Green

7

Code	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1874	•	•		
1562		•		
1542				
1531		•		
1975	•			
1742	•	•		Green
1934	•			Green
1829	•	•		Green
1733	•			Green
1528				
1675	•	•	•	Green
1674				
1953	•			Green
1871				
1828	•			
1775				
1776				
1764				
1671				
1628				
1550				
1960	•	•		
1961				
1964	•			
1963				

8

Code	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1563				
1761				
1760				
1962				
1932				
1827	•	•		
1593				Green
1977	•	•	•	Green
1797	•			Green
1762				
1852				
1992		•		
1893				Green
1895	•			Green
1695				
1896				
1577	•	•		
1594				
1694	•	•		
1892	•	•		
1888				
1846	•	•		Green
1890				
1991				
1891	•	•		

9

Colour	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1645				Green
1799	•	•		
1685				
1677				
1746				
1692				
1592				
1652				
1690				
1996				
1704	•			
1985				
1879	•			Green
1847	•			
1868				
1780				
1849				
1979				
1647				
1989				
1751		•		
1750	•			
1845	•			
1580				
1703	•	•		

10

Colour	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1770				
1748	•			Green
1848	•			Green
1701	•		•	Green
1650				
1749				
1988	•			Green
1851	•	•	•	Green
1651	•	•	•	Green
1702				
1900		•		
1545				
1578				
1903				
1902	•			Green
1904				
1970	•			Green
1968				
1648	•	•		
1768		•		
1541				
1940	•	•		Green
1649	•	•		Green
1769				
1905				

11	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1668				
1705				
1669				
1798				
1969	•	•		
1568				
1569				
1795	•			
1794				
1796				
1956	•			
1756	•			
1790				
1706				
1552				
1920				
1792	•			
1959				
1809				
1759				
1793				
1757				
1684	•			Green
1939	•	•		
1906				

12	No. 60	No. 75	Flame retardant	
1660				
1854				
1654				
1859	•	•		Green
1931				
1554				
1942				
1999	•			
1836				
1958				
1656				
1729				
1945	•			Green
1858				
1658	•			
1898				
1856				
1753				
1857				
1926				
1657	•	•	•	Green
1659	•	•		Green
1558				
1559				
1560				

13

1557	
1745	
1929	
1744	
1936	
1736	
1938	Green
1573	
1872	
1928	
1728	Green
1855	
1884	Green
1885	
1527	
1927	
1556	
1726	
1949	Green
1723	
1870	
1773	
1973	
1565	
1758	

14

1739	Green
1540	
1741	Green
1812	Green
1810	Green
1665	
1664	
1862	
1860	
1662	
1663	
1535	
1738	Green
1682	Green
1582	
1822	Green
1863	
1526	
1670	Green
1673	Green
1672	Green
1791	Green
1538	
1730	
1957	

POLYNEON

• No. 60 • No. 75 • Flame retardant

POLYNEON 40
нить стандартной толщины для всех изделий, подвергающихся частой стирке, предлагается во всех отображенных тонах.

POLYNEON FR
это инновационные, огнеупорные нитки для вышивания логотипов или надписей на огнеупорной ткани. Например на рабочей одежде, шторах, автокреслах и везде, где требуется использовать огнеупорные материалы. POLYNEON 40 FR имеется в тонах, отмеченных •.

POLYNEON 60
тоньше, чем No. 40. Она идеально подходит для выполнения филигранной работы на монограммах, сложных деталей и вышивки букв. POLYNEON 60 предлагаются в тонах, обозначенных •.

POLYNEON 75
это самая тонкая нить из полиэстера. Она идеально подходит к закреплению паеток и реализации самых тонких, филлигранных вышивальных работ. POLYNEON 75 предлагается в тонах, обозначенных •.

Внимание:
Нитки разной толщины отличаются по структуре. Это влияет на блеск и оттенок цвета. Таким образом могут возникнуть различия к образцу ниток POLYNEON 40, находящихся на цветных полях.

Мультиколор:
Специальная техника крашения ниток может влиять на порядок окраса нитки и на её цветовой эффект. Это придаёт ниткам особенный шарм.

POLYNEON 40
POLYNEON FR

1617
1619
1618
1740
1886
1686
1687
1505
1572
1640 ••
1614
1539
1689
1615
1502
1918 •••
1718 •
1611
1612
1840 •
1841 •
1641
1544
1506
1507

POLYNEON 60
POLYNEON 75

1575
1613
1610
1811 •••
1564
1589
1800 ••• black
1805 •• fluoresc. wht.
1801 ••• super wht.
1802 snow wht.
1804 natural wht.
1803 •• creme wht.
2800*
2801*

* Die Farben 2800 und 2801 zeichnen sich durch höchste Farbechtheit, wie sie z.B. bei extremer Belastung im Tunnelfinisher-Verfahren gefordert wird, aus. Getestet nach DIN EN ISO 105P01, Trockenhitzefixierechtheit.

* Colours 2800 and 2801 are characterised by the highest colour fastness standards against extreme conditions as required in tunnel dry finisher processes. Tested according to DIN EN ISO 105P01.